

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,  
FRÝDEK-MÍSTEK, CIHELNÍ 410, příspě. organizace  
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019, 1.KOLO - 30. 4. 2018  
OBOR VZDĚLÁNÍ: 79-41-K/41 GYMNAZIUM, zaměření: všeobecné

UMÍSTENÍ	REG.Č	Krit. 1			PR91	PR82	PR81	SCI_CJ	Výsledek 30.4.2018
		ZS	ZK	Celkem	Krit. 2	Krit. 3	Krit. 4	Krit. 5	
1.	147	160	276	436	75	75	75	49	přijat
2.-3.	206	150	267	417	75	75	75	46	přijat
2.-3.	159	150	267	417	75	75	75	46	přijat
4.	193	145,5	264	409,5	75	70,5	75	48	přijat
5.	103	150	258	408	75	75	75	49	přijat
6.	127	150	258	408	75	75	75	48	přijat
7.	175	150	255	405	75	75	75	46	přijat
8.	181	155	243	398	75	75	75	47	přijat
9.	174	145,5	252	397,5	75	70,5	65,3	42	přijat
10.	178	155	240	395	75	75	70,5	43	přijat
11.	213	146	249	395	70,5	70,5	75	45	přijat
12.	218	145,5	243	388,5	75	70,5	70,5	45	přijat
13.	152	160	228	388	75	75	75	44	přijat
14.	150	150	234	384	75	75	75	42	přijat
15.	121	130,5	252	382,5	60	70,5	70,5	43	přijat
16.	185	150	231	381	75	75	75	44	přijat
17.	138	150	225	375	75	75	65,3	43	přijat
18.	219	145,5	222	367,5	75	70,5	75	41	přijat
19.	144	139,6	222	361,6	69,8	69,8	69,8	40	přijat
20.	215	145,5	216	361,5	70,5	75	65,3	46	přijat
21.	172	135,1	222	357,1	69,8	65,3	54,8	40	přijat
22.	200	122,3	234	356,3	61,5	60,8	60,8	38	přijat
23.	160	145,5	210	355,5	75	70,5	70,5	38	přijat
24.	212	145,5	210	355,5	75	70,5	56,3	40	přijat
25.	149	150	204	354	75	75	70,5	34	přijat
26.	104	126,1	225	351,1	69,8	56,3	60,8	48	přijat
27.	132	150	198	348	75	75	75	40	přijat
28.	202	141	207	348	70,5	70,5	61,5	40	přijat
29.	203	131,3	216	347,3	70,5	60,8	56,3	38	přijat
30.	205	131,3	213	344,3	66	65,3	65,3	39	přijat
31.	142	113,3	231	344,3	57	56,3	56,3	47	přijat
32.	112	136,5	207	343,5	75	61,5	70,5	36	přijat
33.	161	145,5	195	340,5	70,5	75	70,5	37	přijat
34.	192	132,8	207	339,8	70,5	62,3	66,8	43	přijat
35.	217	135,1	204	339,1	65,3	69,8	69,8	40	přijat
36.	220	130,6	204	334,6	65,3	65,3	70,5	41	přijat
37.	141	141,8	192	333,8	66,8	75	75	32	přijat
38.	108	150	183	333	75	75	65,3	41	přijat
39.	158	140,3	192	332,3	69,8	70,5	70,5	41	přijat
40.	119	141	189	330	66	75	65,3	40	přijat
41.	143	131,3	198	329,3	66	65,3	70,5	43	přijat
42.	190	123,1	204	327,1	53,3	69,8	54,8	42	přijat
43.	191	129	198	327	70,5	58,5	54	40	přijat
44.	118	134,3	192	326,3	64,5	69,8	69,8	40	přijat
45.	216	144,8	180	324,8	69,8	75	75	41	přijat
46.	126	110,3	213	323,3	50,3	60	54,8	42	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
47.	117	141,8	180	321,8	66,8	75	70,5	37	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
48.	222	115,6	204	319,6	54,8	60,8	46,5	35	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
49.	122	141	177	318	70,5	70,5	70,5	33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
50.	208	126,1	189	315,1	65,3	60,8	60,8	40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
51.	221	108	207	315	66	42	56,3	39	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
52.	183	137,3	177	314,3	66,8	70,5	62,3	36	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,  
FRÝDEK-MÍSTEK, CIHELNÍ 410, příspě. organizace  
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019, 1.KOLO - 30. 4. 2018  
OBOR VZDĚLÁNÍ: 79-41-K/41 GYMNÁZIUM, zaměření: všeobecné

53.	123	141,8	171	312,8	70,5	71,3	66,8	35	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
54.	116	81,8	228	309,8	39,8	42	51,8	40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
55.	110	130,6	177	307,6	69,8	60,8	70,5	41	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
56.	210	135,1	171	306,1	69,8	65,3	70,5	39	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
57.	102	140,3	165	305,3	65,3	75	60	34	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
58.	186	87,8	216	303,8	50,3	37,5	51,8	42	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
59.	155	120	183	303	61,5	58,5	54	33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
60.	124	130,6	171	301,6	69,8	60,8	51,8	36	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
61.	153	103,6	198	301,6	51,8	51,8	61,5	41	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
62.	176	114,8	186	300,8	50,3	64,5	69,8	38	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
63.	162	100,6	198	298,6	48,8	51,8	42	34	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
64.	197	117,8	180	297,8	61,5	56,3	60,8	39	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
65.	170	132,1	165	297,1	66,8	65,3	60,8	40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
66.	105	103,6	192	295,6	53,3	50,3	45,8	42	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
67.	146	136,5	159	295,5	70,5	66	66	33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
68.	109	81,8	213	294,8	35,3	46,5	51,8	41	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
69.	163	108	183	291	54	54	58,5	33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
70.	151	128,3	162	290,3	66	62,3	48,8	41	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
71.	198	108,8	180	288,8	50,3	58,5	66,8	38	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
72.	180	114	174	288	57	57	53,3	33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
73.	139	84,8	201	285,8	45	39,8	5,3	36	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
74.	207	117,1	168	285,1	56,3	60,8	51,8	32	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
75.	101	110,3	174	284,3	57	53,3	48,8	35	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
76.	120	136,5	147	283,5	70,5	66	70,5	26	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
77.	167	108,8	174	282,8	57	51,8	23,3	34	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
78.	165	96,8	186	282,8	54,8	42	37,5	38	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
79.	134	125,3	156	281,3	66,8	58,5	50,3	36	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
80.	106	124,5	156	280,5	64,5	60	75	37	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
81.	111	112,5	168	280,5	58,5	54	54	38	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
82.	131	132,8	147	279,8	70,5	62,3	71,3	24	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
83.	169	116,3	162	278,3	54	62,3	54	33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
84.	184	106,6	171	277,6	53,3	53,3	53,3	30	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
85.	130	79,6	198	277,6	51,8	27,8	42	31	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
86.	157	145,5	132	277,5	70,5	75	71,3	30	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
87.	173	104,3	165	269,3	45,8	58,5	58,5	32	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
88.	154	70,6	198	268,6	35,3	35,3	45	43	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
89.	113	103,5	162	265,5	57	46,5	51,8	33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
90.	182	90	174	264	45	45	60	42	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
91.	211	116,3	144	260,3	60	56,3	60,8	30	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
92.	168	95,3	162	257,3	50,3	45	39,8	38	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
93.	204	111,1	144	255,1	56,3	54,8	60	31	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
94.	128	84,1	171	255,1	53,3	30,8	39,8	33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
95.	166	101,3	153	254,3	61,5	39,8	57,8	29	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
96.	136	79,6	171	250,6	39,8	39,8	50,3	37	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
97.	188	81,8	168	249,8	44,3	37,5	42	27	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
98.	189	111,1	138	249,1	54,8	56,3	27,8	30	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
99.	187	106,5	141	247,5	60	46,5	23,3	27	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
100.	199	93	153	246	45	48	42,8	36	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
101.	196	105,1	138	243,1	50,3	54,8	39,8	30	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
102.	100	96,8	144	240,8	54,8	42	37,5	31	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
103.	179	81,8	159	240,8	30	51,8	56,3	31	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
104.	148	103,6	135	238,6	53,3	50,3	65,3	35	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
105.	125	77,3	159	236,3	50,3	27	42,8	35	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
106.	194	66,8	165	231,8	29,3	37,5	29,3	36	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
107.	171	75,1	153	228,1	39,8	35,3	35,3	29	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,  
 FRÝDEK-MÍSTEK, CIHELNÍ 410, příspě. organizace  
 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
 PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019, 1.KOLO - 30. 4. 2018  
 OBOR VZDĚLÁNÍ: 79-41-K/41 GYMNÁZIUM, zaměření: všeobecné

108.	156	46,6	180	226,6	23,3	23,3	17,3	33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
109.	201	70,5	156	226,5	33	37,5	37,5	35	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
110.	129	60	165	225	15	45	45	41	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
111.	145	64,6	159	223,6	29,3	35,3	40,5	41	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
112.	214	36,8	180	216,8	15	21,8	27	37	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
113.	195	48,1	168	216,1	24,8	23,3	37,5	34	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
114.	133	79,6	132	211,6	48,8	30,8	44,3	26	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
115.	115	66	138	204	33	33	37,5	34	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
116.	135	37,5	159	196,5	37,5	0	14,3	37	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
117.	140	60,8	135	195,8	37,5	23,3	4,5	34	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
118.	164	69,8	120	189,8	39,8	30	30	29	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
119.	107	62,3	117	179,3	29,3	33	33	19	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
120.	209	96,8	81	177,8	50,3	46,5	42	19	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
121.	137	-10,5	177	166,5	-10,5	0	-9,8	46	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
122.	177	42,8	123	165,8	16,5	26,3	21	23	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
123.	114	49,6	102	151,6	30,8	18,8	37,5	24	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu